

TECHNICKÝ LIST PERDIX – 325 KLEMPÍŘSKÝ TMEL

Charakteristika

Perdix 325 Klempířský tmel je jednosložkový polyuretanový tmel, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti. V reakci se vzdušnou vlhkostí vytvoří tuhou elasticou hmotu s výbornou mechanickou odolností a voděodolností. Střední modul tvrdosti Sha 40 zaručuje udržení pohybu spár.

Vlastnosti

Perdix 325 Klempířský tmel má výbornou mechanickou odolnost a dále odolává vodě, i mořské, UV záření teplotám, ozónu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím a krátkodobě i ropným produktům. Po vytvrnutí je přetíratelný. Má výbornou adhezi k porézním podkladům bez použití primeru. Má vysokou přilnavost k pozinkovanému plechu, mědi, titan-zinku, hliníku, poplastovanému plechu, plastům.

Technické údaje

BALENÍ	kartuše 300 ml
BARVA	šedá
DOBA ZPRACOVÁNÍ	60 – 90 min
VULKANIZACE	2mm/24 hod
TAŽNOST	>500%
MODUL MPa	0,4
APLIKAČNÍ TEPLOTA	+5°C až +35°C
TEPELNÁ ODOLNOST	-30°C až +80°C

Použití

Je ideální na lepení, tmelení a těsnění okapů, dešťových svodů, přechodů střech, jiných klempířských prvků, parapetů, říms a atik, oplechování okolo komínu, ale také pro pružné lepení v kovoprůmyslu, strojírenství či stavebnictví.

První pomoc

Při nadychání: Zajištěte přívod čerstvého vzduchu, kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultujte s lékařem. Při bezvědomí postiženého uložte a přepravte ve stabilní poloze na boku. Při styku s kůží: Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou a poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned volejte lékařskou pomoc.

Skladování

Skladujte 12 měsíců v těsně uzavřeném, originálním obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby je uveden na obalu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, chraňte před mrazem.

Likvidace odpadu

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě (specializované firmě na odstraňování odpadu), která má oprávnění k této činnosti.

